



Cordeles y Cintas, Calidad Absoluta

INTRODUCCIÓN

Nuestra experiencia de más de 60 años en la producción de cordeles y cintas, nos permite ofrecer en este momento un cambio en la estrategia comercial para beneficio de nuestros clientes. Teniendo disponibles y para entrega inmediata aquellos productos, que la experiencia comercial nos indica que son los de más alta rotación.

El estar soportados por las fábricas y sus marcas de prestigio nos permite ofrecer y desarrollar una variedad de productos, de acuerdo a las especificaciones que soliciten nuestros clientes.

CorciMex es la comercializadora de un grupo de empresas nacionales e internacionales con más de 60 años de presencia en el mercado, entre ellas, **Fábrica de Cordeles de México SA de CV, Unicord México SA de CV, Unicord Corporation y Textiles Santa Susana SA de CV**, respaldadas por sus marcas, *Facomex, Bear Force, Fibercrete, Fibraplus, Unicord, Columbian Rope y Textiles Santa Susana*.



Dichas empresas están enfocadas al ramo textil industrial manufacturero, para la elaboración de cabos, cuerdas, cordones, cordeles, cintas textiles, cintas de alta resistencia, así como sistemas de sujeción de carga, eslingas y fibras sintéticas para el refuerzo del concreto, hilo de polipropileno (MFP) y área de especialidades petromarino.

Nuestra misión es “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios de calidad creando sociedades estratégicas con proveedores, empleados y accionistas”.

En **CorciMex** tenemos como visión “Ser la comercializadora líder que brinda soluciones de calidad, precio y servicio, ganando participación de mercado a través de nuestro proceso de mejora continua”.

La empresa se basa principalmente en contar con un personal capacitado y bien desarrollado, para así satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con trabajo en equipo y cumplir con nuestros compromisos con integridad y honestidad.





SUPERSACOS

Color de línea: Blanco natural
Negro
Azul rey
Verde
Rojo
Amarillo

Color de línea: Blanco natural
Negro
Azul rey
Verde
Rojo
Amarillo

Color de línea: Blanco natural
Negro
Azul rey
Verde
Rojo
Amarillo

Color de línea: Blanco natural



Material PPP
Espesor N/A
Resistencia 5000 lb

Presentación Disco de 100 mts


Código **CIPPP75RA32101** Descripción Cinta Tejida Rígida
(Polipropileno) Ancho 75 mm (3")



Descripción Cinta
Material PPP
Ancho 50 mm (2")
Espesor N/A
Resistencia 5000 lb
Presentación Disco de

Código **CIPPP50RA332E01**
Tejida Rígida
(Polipropileno)

100 mts



Material
Ancho
Espesor

Descripción

50 mm (2")
N/A
3500 lb
Disco de 100 mts

Resistencia
Presentación



Código
Material
Ancho
Espesor

Descripción

**CIMFP50A6
36E01**
Cinta Tejida Rígida
MFP (Multifilamento)
50 mm (2")
N/A
5000 lb
Disco de 100 mts

Resistencia
Presentación



Código
Material
Ancho
Espesor

Descripción

Color de línea: Blanco natural
Negro
Azul rey
Verde
Rojo
Amarillo

Resistencia
Presentación



Código
Material
Ancho
Espesor

Descripción

Color de línea: Blanco natural
Negro
Azul rey
Verde
Rojo
Amarillo

Resistencia
Presentación



Código
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

Descripción

Color de línea: Blanco natural



CIPPP38RA381E01
Cinta Tejida Rígida
PPP (Polipropileno)
38 mm (1 1/2")
N/A
2700 lb

* Nuestros productos cuentan con Protección UV

CIPPP50RA39201
Cinta Tejida Rígida
PPP (Polipropileno)

Disco de 100 mts

CIPPP38RA3980I

Cinta Tejida Rígida
PPP (Polipropileno)
38 mm (1 1/2")

N/A

1500 lb

Disco de 100 mts

CIPPP25RA4160I

Cinta Tejida Rígida
PPP (Polipropileno)
25 mm (1")

N/A

600 lb

Rollo de 500 mts



Sector Manufactura

Subsector
Supersacos



*
N
u
e
s
t
r
o
s
p
r
o
d
u
c



Color de línea: Blanco natural

Código
Descripción
Material
Diámetro
Espesor

Resistencia
Presentación

t
o
s
c
u
e



Color de línea: Amarillo y Blanco

Código
Descripción
Material
Diámetro
Espesor
Resistencia
Presentación

n
t



Color de línea: Blanco natural

Código
Descripción
Material
Diámetro
Espesor
Resistencia
Presentación

a

n



Color de línea: Blanco natural

Código
Descripción
Material
Diámetro
Espesor
Resistencia
Presentación

c

o
n
p
r
o



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

COMFP5DBI60I
Cordón Trenzado Rígido
MFP (Polipropileno)
5 mm (3/16")
N/A
580 lb
Rollo de 150 mts



COMFP6DBI424
Cordón Trenzado Rígido
MFP (Polipropileno)
6 mm (1/4")
N/A
590 lb
Carrete de 304.8



mts (1,000 ft)

CIMFP5R246E0I
Cinta Tubular Antifuga
MFP (Polipropileno)
5 mm (3/16")
N/A
200 lb
Rollo de 200 mts




COMFP4R286E0I
Cordón Trenzado
Rígido
MFP (Polipropileno)
4 mm (5/32")
N/A
145 lb
Rollo de 304.8 mts



de Aguja

(1,000 ft)



Código

Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

* Nuestros productos cuentan con
Protección UV

CIPPP13RA2920I
Cinta Tejida Rígida
PPP (Polipropileno)
13 mm (1/2")
N/A
450 lb
Rollo de 1, 280 mts

CIMFP13A63IE0I
Cinta Tejida Rígida
MFP (Polipropileno)
13 mm (1/2")
1.27 mm
400 lb
Carrete de 457 mts (500 yds)

CIPPP13RA3600I
Cinta Tubular Antifuga
PPP (Polipropileno)
13 mm (1/2")
N/A
700 lb
Carrete de 700 mts

CIPPP13RA427E30
Cinta Tubular Antifuga
PPP (Polipropileno)
13 mm (1/2")
N/A
120 lb
Carrete de 3000 mts





SEGURIDAD



Código **CIPST47AR47MMK24**

DescripciónCinta Tejida Rígida

Ancho 47 mm
Espesor 1.86 mm
Resistencia 5000 lb
Presentación Disco de 100 mts

MaterialPoliéster H.T

Color de línea: Amarillo y Azul

DescripciónCinta Tejida Rígida

MaterialPoliéster H.T



Ancho 47 mm
Espesor 3.5 mm
Resistencia 15000 lb
Presentación Disco de 50 mts

Código **CIPST47AR473524**

Color de línea: Amarillo

Código **CIKEV46ARKEV24**

DescripciónCinta Tejida Rígida



Código **CIMFP50A5625002**


Material Kevlar
Ancho 46 mm
Espesor 1.85 mm
Resistencia 10000 lb
Presentación Disco de 100 mts

DescripciónCinta Tejida Rígida

Color de línea: Amarillo

DescripciónCinta Tejida

MaterialPoliéster H.T



Material MFP
Ancho (Polipropileno)
Espesor 50 mm (2")
Resistencia 0.99 mm
Presentación 1203 lb
Disco de 100 mts

Código **CIPST25A5640I**

Rígida

Color de línea: Negro

Código **CIPST33A56524**

DescripciónCinta Tubular Tejida Rígida

MaterialPoliéster H.T



Ancho N/A
Ancho 25 mm (1")
Espesor 1.4 mm
Resistencia 1800 lb
Presentación Disco de 100 mts

Color de línea: Blanco natural



Ancho 33 mm (1 1/4")
Espesor 1.5 mm
Resistencia 4850 lb
Presentación Disco de 100 mts

Color de línea: Amarillo

* Nuestros productos cuentan con Protección UV





Código	CON663.5SBN660I
Descripción	Cordón Trenzado Rígido
Material	Nylon 6.6
Diámetro	3.5 mm (1/8")
Espesor	N/A
Resistencia	544 lb
Presentación	Rollo de 2 kg

Color de línea: Blanco natural



Código	CIN6656ANYL2140I
Descripción	Cinta Tejida Rígida
Material	Nylon 6.6
Ancho	2 1/4"
Ancho	56 mm
Espesor	0.4 mm
Resistencia	908 lb
Presentación	Disco de 228.6 mts (250 yds.)

Color de línea: Blanco natural

Código	CIN6669ANYL2340I
Descripción	Cinta Tejida Rígida
Material	Nylon 6.6
Ancho	2 3/4"
Ancho	69 mm
Espesor	0.44 mm
Resistencia	1247 lb
Presentación	Disco de 228.6 mts (250 yds.)

Color de línea: Blanco natural

Código	CIN6675ANYL3B0I
Descripción	Cinta Tejida Rígida
Material	Nylon 6.6
Ancho	3"
Ancho	75 mm
Espesor	0.46 mm
Resistencia	1371 lb
Presentación	Disco de 228.6 mts (250 yds.)

Color de línea: Blanco natural

Código	CIN6687ANYL4200I
Descripción	Cinta Tejida Rígida
Material	Nylon 6.6
Ancho	3 1/2"
Ancho	87 mm
Espesor	0.41 mm
Resistencia	1135 lb
Presentación	Disco de 250 mts (273 yds.)

Color de línea: Blanco natural



*NOTA: Líneas negras de identificación van de acuerdo a especificaciones del cliente.

Subsector

Mangueras




Código



CIPST25AR1990024

Cinta Tejida Rígida
Poliéster H.T
1"
4.55 mm
9900 lb
A granel (bulk) pedidos
mínimos de 1,000 metros

Color de línea: Amarillo



CIPST50AR2X1924

Cinta Tejida Rígida
Poliéster H.T
2"
3.53 mm
19600 lb
A granel (bulk) pedidos
mínimos de 1,000 metros

Color de línea: Amarillo

CIPST75AR3X2924

Cinta Tejida Rígida
Poliéster H.T
3"
3.54 mm
29400 lb
A granel (bulk) pedidos
mínimos de 1,000 metros

Color de línea: Amarillo

CIPST100AR4X3924

Cinta Tejida Rígida
Poliéster H.T.
4"
3.8 mm
39200 lb
A granel (bulk) pedidos
mínimos de 1,000 metros

Color de línea: Amarillo



Descripción
Material Ancho
Espesor
Resistencia

Sector **Manufactura**

Subsector

Eslingas

Presentación



Código
Descripción
Material Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

Código
Descripción
Material Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

Código
Descripción
Material Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación



Cintas, Cordones, Elásticos y Agujetas de Calidad Comercializado por: **CorciMex**

Producto	Material	Presentación	Cantidad
Agujeta ☐	Poliéster ☐	Roller/Carrete ☐	50 mts. ☐
Cinta ☒	Poliéster ☐	Disco ☐	100 mts. ☐
Cordón ☐	Nylon ☐	Bobina ☐	200 mts. ☐
Elástico ☐	Algodón ☒	Madeja ☐	300 mts. ☐
	Látex ☐	A Granel ☐	400 mts. ☐
		Grueta ☐	500 mts. ☐
			1000 mts. ☐

Env. _____ Otro _____ Kg. _____ Mts. _____

Cintas, Cordones, Elásticos y Agujetas de Calidad Comercializado por: **CorciMex**

Producto	Material	Presentación	Cantidad
Agujeta ☐	Poliéster ☐	Roller/Carrete ☒	50 mts. ☐
Cinta ☐	Poliéster ☒	Disco ☐	100 mts. ☐
Cordón ☐	Nylon ☐	Bobina ☐	200 mts. ☐
Elástico ☐	Algodón ☐	Madeja ☐	300 mts. ☐
	Látex ☐	A Granel ☐	400 mts. ☐
		Grueta ☐	500 mts. ☐
			1000 mts. ☐

Env. _____ Otro _____ Kg. 1.50 Mts. _____

Cintas, Cordones, Elásticos y Agujetas de Calidad Comercializado por: **CorciMex**

Producto	Material	Presentación
Agujeta ☐	Poliéster ☐	Roller/Carrete ☒
Cinta ☐	Poliéster ☐	Disco ☐
Cordón ☐	Nylon ☐	Bobina ☐
Elástico ☐	Algodón ☐	Madeja ☐
	Látex ☐	A Granel ☐
		Grueta ☐

Env. _____ Otro BCE Kg. _____ Mts. _____

Cintas, Cordones, Elásticos y Agujetas de Calidad Comercializado por: **CorciMex**

Producto	Material	Presentación	Cantidad
Agujeta ☐	Poliéster ☐	Roller/Carrete ☐	50 mts. ☐
Cinta ☐	Poliéster ☐	Disco ☐	100 mts. ☐
Cordón ☐	Nylon ☐	Bobina ☐	200 mts. ☐
Elástico ☐	Algodón ☐	Madeja ☐	300 mts. ☐
	Látex ☐	A Granel ☐	400 mts. ☐
		Grueta ☐	500 mts. ☐
			1000 mts. ☐

Env. _____ Otro _____ Kg. _____ Mts. _____

Cintas, Cordones, Elásticos y Agujetas de Calidad Comercializado por: **CorciMex**

Producto	Material	Presentación	Cantidad
Agujeta ☐	Poliéster ☐	Roller/Carrete ☐	50 mts. ☐
Cinta ☐	Poliéster ☒	Disco ☐	100 mts. ☐
Cordón ☐	Nylon ☐	Bobina ☐	200 mts. ☐
Elástico ☐	Algodón ☐	Madeja ☐	300 mts. ☐
	Látex ☐	A Granel ☐	400 mts. ☐
		Grueta ☐	500 mts. ☐
			1000 mts. ☐

Env. _____ Otro _____ Kg. _____ Mts. _____

Cintas, Cordones, Elásticos y Agujetas de Calidad Comercializado por: **CorciMex**

Producto	Material	Presentación	Cantidad
Agujeta ☐	Poliéster ☐	Roller/Carrete ☐	50 mts. ☐
Cinta ☐	Poliéster ☐	Disco ☐	100 mts. ☐
Cordón ☐	Nylon ☐	Bobina ☐	200 mts. ☐
Elástico ☐	Algodón ☐	Madeja ☐	300 mts. ☐
	Látex ☐	A Granel ☐	400 mts. ☐
		Grueta ☐	500 mts. ☐
			1000 mts. ☐

Env. _____ Otro _____ Kg. _____ Mts. _____

Cintas, Cordones, Elásticos y Agujetas de Calidad Comercializado por: **CorciMex**

Producto	Material	Presentación	Cantidad
Agujeta ☐	Poliéster ☐	Roller/Carrete ☐	50 mts. ☐
Cinta ☐	Poliéster ☐	Disco ☐	100 mts. ☐
Cordón ☐	Nylon ☐	Bobina ☐	200 mts. ☐
Elástico ☐	Algodón ☐	Madeja ☐	300 mts. ☐
	Látex ☐	A Granel ☐	400 mts. ☐
		Grueta ☐	500 mts. ☐
			1000 mts. ☐

Env. _____ Otro _____ Kg. _____ Mts. _____

**MERCERÍA
Y PELETERÍA**




DescripciónCinta
MaterialAlgodón
Ancho 10 mm
Espesor 0.85 mm
Resistencia N/A
Presentación Rollo de

Código**CIALG10A9403**
Tejida

100 y 200 mts

Color de línea: Blanco
Natural




DescripciónCinta
MaterialAlgodón
Ancho 14 mm
Espesor 0.8 mm
Resistencia N/A
Presentación Rollo de

Código**CIALG14A7201**
Tejida

200 mts

Color de línea: Blanco
Natural



DescripciónCinta
MaterialAlgodón
Ancho 19 mm
Espesor 0.62 mm
Resistencia N/A
Presentación Rollo de

Código**CIALG19A20101**
Tejida

200 mts

Color de línea: Blanco
Natural



DescripciónCinta
MaterialAlgodón
Ancho 25 mm
Espesor 0.7 mm
Resistencia N/A
Presentación Disco

Código**CIALG25A14101**
Tejida

de 100 mts


Color de línea: Blanco
Natural



DescripciónCordón
MaterialMFP
Diámetro 4 mm
Espesor N/A
Resistencia N/A
Presentación Rollo de 800 grs

Código**COMFP4R34311**
Trenzado de Aguja

Color de línea: Azul rey
Rojo
Verde
Amarillo
Rosa
Negro
Blanco



Código**COELA2E331**
DescripciónCordón
MaterialLiga/Poliéster

Elástico Trenzado

Color de línea: Naranja Verde
Blanco Rojo
Azul Negro
Rosa Lila
Amarillo Café

Diámetro 1.5 mm
Espesor N/A
Resistencia N/A
Presentación Rollo de 100 mts



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPTX19A1753402
Cinta Popotillo
Poliéster Texturizado
19 mm
0.4 mm
N/A
Disco de 50 mts

Color de línea: Negro Amarillo
Blanco Fiusha
Azul marino Café
Rojo Azul rey
Verde militar Rosa



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPST50A57309
Cinta Tejida Rígida
Poliéster H.T
50 mm (2")
1.8 mm
5000 lb
Disco de 100 mts

Color de línea: Rojo Gris
Blanco Azul rey
Negro Beige
Amarillo Naranja



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPTX6E12R02
Cinta Trenzada
Poliéster Texturizado
6 mm
N/A
N/A
Rollo de 500 mts


Color de línea: Negro
Blanco



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPTX16A68817
Cinta Tubular Tejida (Para gafetes)
Poliéster Texturizado
16 mm
1.32 mm
N/A
Rollo de 500 mts

Color de línea: Azul rey
Blanco
Negro
Rojo
Amarillo
Azul marino



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Elongación
Presentación

CIELA6E32R01
Cinta Trenzada Elástica
Liga/Poliéster
6 mm (1/4")
N/A
N/A
120%
Carrete de 100 mts

Color de línea: Negro
Blanco



Subsector
Mercería y
Peletería

CódigoCIELA13E36R02

DescripciónCinta Trenzada Elástica

Ancho	13 mm (1/2")
Espesor	N/A
Resistencia	N/A
Elongación	120%
Presentación	Carrete de 100 mts
Color de línea: Blanco Negro	

MaterialLiga/Poliéster


Ancho	10 mm (3/8")
Espesor	N/A
Resistencia	N/A
Elongación	120%
Presentación	Carrete de 100 mts



CódigoCIELA10E35R02

DescripciónCinta Trenzada Elastica MaterialLiga/Poliéster

Ancho	4 mm (1/8")
Espesor	N/A
Resistencia	N/A
Elongación	120%
Presentación	Carrete de 100 mts



Color de línea: Blanco Negro

CódigoCIELA4E88R03

DescripciónCinta Trenzada Elástica MaterialLiga/Poliéster



**BOLSAS
DE REGALO**




Subsector
Bolsas de
Regalo



Presentación A

CódigoAGMFP35R32509
DescripciónAgujeta Trenzada de
Aguja
MaterialMFP - Polipropileno
Diámetro 5 mm
Espesor N/A
Resistencia N/A
Granel y agujeta

Color de línea: Blanco natural
Rojo
Azul
Rosa
Verde
Amarillo
Negro



Resistencia N/A

Presentación A Granel y agujeta

CódigoAGMFP35R35524
DescripciónAgujeta Trenzada de
Aguja
MaterialMFP - Polipropileno
Diámetro 5 mm
Espesor N/A

Color de línea: Amarillo
Blanco natural
Rojo
Azul
Rosa
Verde
Negro

Diámetro 7 mm
Espesor N/A
Resistencia N/A
Presentación A
Granel



Color de línea: Café
Negro

CódigoCOPTX7R35819
DescripciónCordón Trenzado
MaterialPoliester Texturizado

Diámetro 7 mm
Espesor N/A
Resistencia N/A
Presentación A
Granel



Color de línea: Negro

CódigoCOMFP7R33402
DescripciónCordón Trenzado de Aguja
MaterialMFP - Polipropileno

Espesor 0.85 mm
Resistencia N/A
Presentación A Granel y agujeta

Código **CIALG10A9401**
Descripción Cinta Tejida
Material Algodón
Ancho 10 mm




Código **CIALG19A201B03**

Espesor 0.62 mm
Resistencia N/A
Presentación A Granel y agujeta

Descripción Cinta Tejida
Material Algodón Ancho 19 mm

Color de línea:

Blanco natural
Negro




Color de línea:

Blanco natural
Negro



Subsector
Bolsas de
Regalo

Sector
Manufactura



Código	CIALG22A703PZ01
Descripción	Cinta Tejida
Material	Algodón
Ancho	22 mm
Espesor	N/A
Resistencia	N/A
Presentación	Piezas de 32.5" (82.55 cm) a granel

Color de línea: Blanco



Código	CIPTX19A1753402
Descripción	Cinta Popotillo
Material	Poliéster Texturizado
Ancho	19 mm
Espesor	0.5 mm
Resistencia	N/A
Presentación	A Granel y agujeta

Color de línea:

- Negro
- Blanco
- Azul marino
- Azul rey
- Verde militar
- Amarillo
- Fiusha



Código	CIPTX25A1750002
Descripción	Cinta Popotillo
Material	Poliéster Texturizado
Ancho	25 mm
Espesor	1.24 mm
Resistencia	N/A
Presentación	A Granel y agujeta


Color de línea: Negro


Anchos, diámetros, colores y
presentaciones acorde a necesidades del


Cintas tejidas	Desde 1/4" a 5"
Cintas trenzadas	Desde 1/18" a 1/2"
Elásticos trenzados	Desde 1/8" a 1/2"
Cordones trenzados	Desde 1/8" a 3/4"
Cuerdas Doble Trenzados	Desde 3/8" a 3"
Cuerdas o Cabos (torcidos/trenzados 8 torones)	Desde 3/16" a 8"
Rafia para empaque cliente	Desde Calibre 0.5 a 9

COMPARATIVO EN CARACTERÍSTICAS DE VARIAS FIBRAS UTILIZADAS

	MANILA	SISAL	ALGODÓN	NYLON	POLIÉSTER	POLIPROPILENO	POLITILENO	NEVLAR	KARAT	SPECTRA 900	SPECTRA 1000
Resistencia: Tenacidad de la fibra seca (en gránulos) Resistencia húmeda comparada a la resistencia seca Capacidad de absorción de la cuerda al choque de la carga	5 - 6 Arriba de 120% Pobre	4 - 5.6 Arriba de 120% Pobre	2 - 3.8 Arriba de 120% Muy pobre	9.8 85 - 96% Excelente	8.5 100% Buena	6.5 100% Muy Buena	6.6 Arriba de 100% Regular	18.8 95 - 98% Pobre	7 Arriba de 110% Buena	38.0 Arriba de 165% Regular	35.0 Arriba de 180% Regular
Peso: Gravedad específica de las fibras o filamentos Capacidad de flotabilidad	1.38 No	1.38 No	1.54 No	1.14 No	1.38 No	0.91 Si	0.95 Si	1.44 No	0.98 Si	0.97 Si	0.97 Si
Elongación: Porcentaje típico de elongación de la cuerda al 20% de la prueba de resistencia Porcentaje promedio de elongación de la cuerda al 75% de la prueba de ruptura Arrastre (extensión sobre carga sostenida)	10 - 12 % 19% Muy Bajo	10 - 12 % 19% Muy Bajo	— — —	20 - 25 % 42% Moderado	16 - 18 % 29% Bajo	18 - 22 % 37% Alto	28 - 34 % 48% Alto	12 - 14 % 21% Muy Bajo	4 - 8 % 19% —	6 - 8 % 19% —	6 - 8 % 10% —
Efectos de la humedad: Absorción del agua de fibras individuales	Arriba de 100 % sobre el peso	Arriba de 100 % sobre el peso	Arriba de 100 % sobre el peso	8.8 - 12.0 %	1.89%	Ninguna	Ninguna	—	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Resistencia a la corrosión, al moho y al deterioro debido a organismos marinos	Pobre	Muy Pobre	Muy Pobre	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistencia Química: Efecto de ácidos	Se desintegra en ácidos concentrados diluidos calientes y fríos	Igual que el Manila	Igual que el Manila	Se descompone por ácidos minerales fuertes resistente a los ácidos débiles	Resistente a la mayoría de ácidos minerales se desintegra por 95% de ácido sulfúrico	Muy resistente	Muy resistente	Igual que el nylon	Muy resistente	Muy resistente	Muy resistente
Efecto de alcalinos	Resistencia pobre pierde resistencia cuando está expuesta	Igual que el Manila	Puede hincharse pero no será dañado	Poca o Ninguna	No le afecta el frío; desintegración lenta por alcalinos fuertes a punto de ebullición	Muy resistente	Muy resistente	Igual que el nylon	Muy resistente	Muy resistente	Muy resistente
Efecto de solventes orgánicos	Resistencia regular para fibras, excepto los hidrocarburos que remueven los lubricantes protectores de la cuerda	Buena resistencia	Buena resistencia	Resistente, soluble en algunos compuestos fenólicos y en 90% ácidos fórmicos	Generalmente no le afecta, soluble en algunos compuestos fenólicos	Soluble en hidrocarburos tratados con calor a 160° F	Igual que el Polipropileno	Igual que el nylon	Igual que el polipropileno	Igual que el polipropileno	Igual que el polipropileno
Degradación: Resistencia a los rayos U.V.	Buena	Buena	Buena	Buena	Excelente	Buena	Buena	Pobre	Muy bueno	Buena	Buena
Resistencia al envejecimiento para cuerdas correctamente almacenadas	Buena	Buena	Buena	Excelente	Excelente	Negro es mejor Excelente	Negro es mejor Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistencia a la abrasión de la cuerda: Superficial Interna	Buena Buena	Regular Buena	Buena Buena	Muy Buena Excelente	El mejor El mejor	Buena Buena	Regular Buena	Regular Pobre	Muy bueno Excelente	Excelente Excelente	Excelente Excelente
Efecto de la temperatura en cuerda seca: Límite de trabajo en alta temperatura Límite de trabajo en baja temperatura Se derrite a:	300° F -130° F —	300° F -100° F —	300° F -100° F —	300° F -78° 480° F	300° F -70° F 480° F	300° F -10° F 330° F	150° F -100° F 285° F	500° F -400° F Se carboniza a 660° F	— — 385° F	50° Ninguna 257° F	150° Ninguna 257° F
Capacidad de la cuerda para deslizarse suavemente sobre el metal mientras se carga	Excelente	Buena	Buena	Pobre	Buena	Muy Pobre	Pobre	Pobre	Buena	Regular	Regular







Código **CIPST16A1520I**
 Descripción Cinta Tejida Rígida
 Material Poliéster H.T
 Ancho 16 mm
 Espesor 1.2 mm
 Resistencia 1250 lb
 Presentación Carrete de 1500 mts

Color de línea: Natural

Código **CIPST6PTP4000I**
 Descripción Cinta Tejida Rígida
 Material Poliéster H.T
 Ancho 6 mm
 Espesor 1.2 mm
 Resistencia 400 lb
 Presentación Carrete de 1500 mts

Color de línea: Natural

Código **CIPST10PTP9000I**
 Descripción Cinta Tejida Rígida
 Material Poliéster H.T
 Ancho 10 mm
 Espesor 1.5 mm
 Resistencia 900 lb
 Presentación Carrete de 1500 mts

Color de línea: Natural

Código **CIPST13PTP12500I**
 Descripción Cinta Tejida Rígida
 Material Poliéster H.T
 Ancho 13 mm
 Espesor 1.9 mm
 Resistencia 1250 lb
 Presentación Carrete de 1500 mts

Color de línea: Natural

DescripciónCinta
 MaterialPoliéster
 Ancho 16 mm
 Resistencia 1250 lb
 Presentación Carrete

Código**CIPST16A152C0I**
 Tejida Rígida con
 Cable Conductor
 H.T/cable
 Espesor 1.17 mm
 de 1500 mts

Color de línea: Natural

DescripciónCinta
 MaterialPoliéster
 Ancho 10 mm
 Espesor 2 mm
 Resistencia 1250 lb
 Presentación Carrete

Código**CIPST10DPTP12500I**
 Tejida Rígida con
 Cable Conductor
 H.T/cable
 de 1500 mts

Color de línea: Natural

DescripciónCinta
 MaterialPolster
 Ancho 19 mm
 Espesor 2.35 mm
 Resistencia 2500 lb
 Presentación Carrete

Código**CIPST19DPTP25000I**
 Tejida Rígida con
 Cable Conductor
 H.T/cable
 de 1500 mts

Color de línea: Natural





Código

CIBCFI2A16500

Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

Cinta
Campechana
BCF
mm
N/A
lb
Rollo de 1 y 2 KG



Código
Descripción
Material
Denier
Espesor
Resistencia
Presentación

TWPPP8RT.80I
Rafia Torcida
PPP (Polipropileno)
7,200 (0.8)
N/A
45 lb
Rollo de 1/2 KG

Código
Descripción
Material
Denier
Espesor
Resistencia
Presentación

TWPPPSRT30I
Rafia Torcida
PPP (Polipropileno)
27,000 (3)
N/A
300 lb
Rollo de 3 KG

Código
Descripción
Material
Denier
Espesor
Resistencia
Presentación

TWPPP2RT20I
Rafia Torcida
PPP (Polipropileno)
18,000 (2)
N/A
130 lb
Rollo de 3KG

Código
Descripción
Material
Denier
Espesor
Resistencia
Presentación

TWPPP3.5RT350I
Rafia Torcida
PPP (Polipropileno)
31,500 (3.5)
N/A
333 lb
Rollo de 3 KG

Código
Descripción
Material
Denier
Espesor
Resistencia

TWPPP2.5RT2.50I
Rafia Torcida
PPP (Polipropileno)
22,500 (2.5)
N/A
133 lb
Bobina de 3 KG

Código
Descripción
Material
Denier
Espesor
Resistencia
Presentación

TWPPP9RT90I
Rafia Torcida
PPP (Polipropileno)
81,000 (9)
N/A
880 lb
Rollo de 5 KG



Color de línea: Natural

Color de línea: Multicolor





Código	CIELA6E2440 I
Descripción	Cinta Elástica
Material	Liga/Poliéster
Ancho	6 mm
Espesor	N/A
Resistencia	N/A
Elongación	180%
Presentación	Rollo de 100 mts

Color de línea: Blanco



Código	ETELA I .5030 I
Descripción	Entorchado Torcido Elástico
Material	Liga/Poliéster
Diámetro	N/A
Espesor	N/A
Resistencia	N/A
Presentación	Rollo de 500 grs aprox.

Color de línea: Natural





DescripciónCordón MaterialPoliéster H.T	Código COPST4SR18PST01 Trenzado de Aguja Rígido MaterialPoliéster H.T Diámetro 1/8" Diámetro 7/32" Espesor N/A Resistencia 158 lb de 10 mts	Código COPST5SR73201 DescripciónCordón Trenzado de MaterialPoliéster H.T Diámetro 7/32" Espesor N/A Resistencia 383 lb Presentación Carrete de 10 mts	Aguja Rígido
Presentación Carrete			
DescripciónCordón	Código COPST5SR31601 Trenzado de Aguja Rígido MaterialPoliéster H.T Diámetro 3/16" Espesor N/A Resistencia 340 lb de 10 mts	Código COPST4SR53201 DescripciónCordón Trenzado de MaterialPoliéster H.T Diámetro 5/32" Espesor N/A Resistencia 418 lb Presentación Carrete de 10 mts	Aguja Rígido
Presentación Carrete			
DescripciónCordón	Código COPST6SR14PST01 Trenzado de Aguja Rígido MaterialPoliéster H.T Diámetro 3/8" Espesor N/A Espesor N/A Resistencia 390 lb de 10 mts	Código COPST10SR3801 DescripciónCordón Trenzado de MaterialPoliéster H.T Resistencia989 lb Presentación Carrete de 10 mts	Aguja Rígido
Diámetro 1/4"			
Presentación Carrete			

Color de línea: Natural




DescripciónCordón
MaterialPoliéster
Diámetro 3/16"
Espesor N/A
Presentación A granel

Código**COPTX5R31101**

Trenzado de Aguja
Texturizado

ResistenciaN/A
caja con 10 kg.

Color de línea: Blanco natural



CALZADO

Código **AGPTX100A41902**
 Descripción Agujeta plana
 Material Poliéster Texturizado
 Ancho 8 mm
 Espesor N/A
 Resistencia N/A
 Presentación Gruesa (144 pzas= 72 pares)

Color de línea: Negro
Blanco

Código **AGPTX110A67203**
 Descripción Agujeta plana
 Material Poliéster Texturizado
 Ancho 8.5 mm
 Espesor N/A
 Resistencia N/A
 Presentación Gruesa (144 pzas= 72 pares)

Color de línea: Blanco
Negro

Código **AGPTX110A288702**
 Descripción Agujeta tubular
 Material Poliéster Texturizado
 Ancho 7 mm
 Espesor N/A
 Resistencia N/A

Color de línea: Negro
Blanco

Código **TWPST2.50901**
 Descripción Jareta de
 Material poliéster
 Diámetro Poliéster Rígido
 Espesor 1.5 mm
 Resistencia N/A



Presentación

163 lb
Rollo de 4 kg

Presentación Gruesa (144 pzas= 72 pares)

Código **AGPTXI10A288603**

Descripción Agujeta tubular
Material Poliéster Texturizado
Ancho 6 mm
Espesor N/A
Resistencia N/A
Presentación Gruesa (144 pzas= 72 pares)

Color de línea: Blanco
Negro



Ancho 7

Código **AGPTX35A2503**

Descripción Agujeta plana
Material Poliéster Text.
mm
Espesor N/A
Resistencia N/A
Presentación Gruesa (144 pzas= 72 pares)

Color de línea: Blanco
Negro



Código **AGPTX220E23702**

Descripción Agujeta redonda
Material Poliéster Texturizado
Diámetro 4.5 mm
Espesor N/A
Resistencia N/A
Presentación Gruesa (144 pzas= 72 pares)

Color de línea: Negro
Blanco



Color de línea: Blanco natural



CONSTRUCCIÓN



Fibercrete REFUERZO para CONCRETO

Fibra fibrilada de
polipropileno 100%
virgen

- Incrementa la
- resistencia y
- durabilidad del
- concreto

Controla la
aparición de

- grietas
- NOTA: en
- pedidos especiales se
- pueden
- fabricar
- cortes
- desde 1/4
- hasta 1"



Subsector

Construcción

Reduce el sangrado del concreto

Dosificación 900 grs x metro cúbico de concreto o 150 grs por un
saco de cemento de 50 gr.

Presentación:

Caja con 35 bolsas de 900 grs (FIPPPFIBERC900)

Caja con 50 bolsas de 600 grs (FIPPPFIBERC600)

REFUERZO para
Fibraplus ACABADOS



- Fibra de polipropileno 100% virgen.
- Constituida por millones de filamentos independientes que mezclados en concreto forman una red tridimensional, que evita la aparición de grietas.
- Cortes desde 1/4 hasta 1"
- Puede ser aplicada en aplanados, concreto lanzado, firmes de poco espesor, que mezclada en el concreto permite obtener un acabado perfecto en la superficie.
- Dosificación: 900 grs por metro cúbico de concreto o 150 grs para un saco de cemento de 50 grs
- Presentación:
 - Caja con 35 bolsas de 900 grs (FIMFP90001)
 - Caja con 50 bolsas de 600 grs (FIMFP60001)



**TRANSPORTE
(UNIDADES ABIERTAS)**



Descripción
Material
Espesor
Resistencia
Presentación

Malacate Soldable
Acero
N/A
18, 000 lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Espesor
Resistencia
Presentación

ACACE4TW4111802
Malacate Atornillable
Acero
N/A
18, 000 lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTAR42027FH24
Banda con gancho plano
Poliéster H.T
4" (100 mm)
27 ft (8 mt)
20000 lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTAR42030FH24
Banda con gancho plano
Poliéster H.T
4" (100 mm)
30 ft (9 mt)
20000 lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTTD21227DJ24
Ensamble de matraca con ganchos de alambre
Poliéster H.T
2" (50 mm)
27 ft (8 mt)
12000 lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTTD21227FH24
Ensamble de matraca con gancho plano
Poliéster H.T
2" (50 mm)
27 ft (8 mt)
12000 lb
Pieza



Código

ACACE4TW4101802

Código	ENPSTTD21230DJ24
Descripción	Ensamble de matraca con ganchos de alambre
Material	Poliéster H.T
Ancho	2" (50 mm)
Longitud	30 ft (9 mt)
Resistencia	12000 lb
Presentación	Pieza





Código
Descripción
Material
Espesor
Resistencia
Presentación

ACACEWB202
Barra de acero pintada
Acero
N/A
N/A
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTTDRI3615VH
Ensamble con matraca y gancho de vinil
Poliéster H.T
1" (25 mm)
15 ft (4.5 mt)
3600 lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTTD21230FH24
Ensamble de matraca con gancho plano
Poliéster H.T
2" (50 mm)
30 ft (9 mt)
12000 lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTTD42027FH24
Ensamble de matraca con gancho plano
Poliéster H.T
4" (100 mm)
27 ft (8 mt)
20000 lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTTD42030FH24
Ensamble de matraca con gancho plano
Poliéster H.T
4" (100 mm)
30 ft (9 mt)
20000 lb
Pieza

EAR FORCE®

textiles
Santa
Susana

Nuestras cintas de alta resistencia cumplen con los estándares de calidad, certificando la resistencia y teñido de las mismas.





**TRANSPORTE
(UNIDAD CERRADA)**



Código
Descripción
Material
Longitud
Capacidad
Presentación

ACACEETH32
Riel logístico galvanizado
Acero
ft (3.05 mts)
lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Espesor
Resistencia
Presentación

ACACETS100T00
Barra redonda con tacones de hule
Acero
N/A
N/A
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTLSR2612SF24
Ensamble logístico con matraca y accesorios
Poliéster H.T
2" (50 mm)
ft (3.6 mt)
lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Ancho
Longitud
Resistencia
Presentación

ENPSTLSC2612SF21
Ensamble logístico con broche y accesorios
Poliéster H.T
2" (50 mm)
ft (3.6 mt)
lb
Pieza



Código
Descripción
Material
Medida
Carga a estibar
Carga a retener
Peso

ACALUTSE100L5
Barra estibadora/retenedora de carga
Aluminio
a 102.36"
1,000 kg
kg
kg



The image features three rolls of industrial webbing tape against a dark background. The rolls are arranged with the blue roll in the center foreground, the orange roll to its left, and the yellow roll to its right. Each roll has a corresponding colored strap extending upwards from it. The straps are made of a woven fabric material and feature a dashed line of stitching down the center. The blue roll is partially unspooled, showing the texture of the fabric.

CINTAS



* Otros colores sobre pedido
cantidad mínima 5,000 mts por color




Subsector

Cintas

Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPST25ARI X3624
Cinta Alta
Resistencia
Poliéster H.T
1" (25 mm)
2.2 mm
3600 lb
Disco de 100 mts


Color de línea: Amarillo



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPST50AR2X624
Cinta Alta
Resistencia
Poliéster H.T
2" (50 mm)
1.9 mm
6000 lb
Disco de 100 mts


Color de línea: Amarillo



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPST50AR2X1224
Cinta Alta
Resistencia
Poliéster H.T
2" (50 mm)
2.72 mm
12000 lb
Disco de 100 mts


Color de línea: Amarillo



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPST75AR3X1824
Cinta Alta
Resistencia
Poliéster H.T
3" (75 mm)
2.2 mm
lb
Disco de 100 mts

Color de línea: Amarillo



Código
Descripción
Material
Ancho
Espesor
Resistencia
Presentación

CIPST100AR4X2024
Cinta Alta
Resistencia
Poliéster H.T
4" (100 mm)
2.3 mm
lb
Disco de 100 mts

Color de línea: Amarillo

